


2021-1
Цены с НДС

Наружные выходы стенные КФВ

 с обратным клапаном
 (ASA-пластик)

 Удалив клапан можно
 использовать в качестве
 воздухозаборной решетки


Цвет	Марка	Цена, Евро
Размер: 150x150-d=100 мм		
Белый	1515K10ФВ Бел	2,94
Бежевый	1515K10ФВ Беж	2,94
Слоновая кость	1515K10ФВ Ivory	2,94
Коричневый	1515K10ФВ Кор	2,94
Серый	1515K10ФВ Сер	2,94
Размер: 150x150-d=125 мм		
Белый	1515K12,5ФВ Бел	3,09
Бежевый	1515K12,5ФВ Беж	3,09
Слоновая кость	1515K12,5ФВ Ivory	3,09
Коричневый	1515K12,5ФВ Кор	3,09
Серый	1515K12,5ФВ Сер	3,09
Размер: 190x190-d=150/160 мм		
Белый	1919K15.16ФВ Бел	4,94
Бежевый	1919K15.16ФВ Беж	4,94
Слоновая кость	1919K15.16ФВ Ivory	4,94
Коричневый	1919K15.16ФВ Кор	4,94
Серый	1919K15.16ФВ Сер	4,94

Размер: 212x212-d=125 мм		
Белый	2121K12,5ФВ Бел	5,0
Бежевый	2121K12,5ФВ Беж	5,0
Коричневый	2121K12,5ФВ Кор	5,0
Размер: 212x212-d=160 мм		
Бежевый	2121K16ФВ Беж	5,6
Коричневый	2121K16ФВ Кор	5,6
Серый	2121K16ФВ Сер	5,6

Наружные алюминиевые решётки РКМ


РКМ

Марка	Цена, Евро
10РКМ	2,67
12,5РКМ	3,48
16РКМ	5,25
20РКМ	8,26
25РКМ	15,3
31,5РКМ	24,8

Решетки оцинкованные МЦ


МЦ

Марка	Цена, Евро
1212МЦ	1,12
1515МЦ (склад)	1,34
2020МЦ (склад)	2,18
2525МЦ	3,00
3030МЦ	4,24

Наружные решетки КФ

 с гравитационными жалюзи
 (ASA-пластик)

Белый цвет:

Марка	Размер	Аналог	Цена, Евро
1515K10Ф	150 x 150 d= 100 мм	(VK 10)	1,93
1515K12,5Ф	212 x 212 d= 125 мм	(VK 12)	2,02
1919K15.16Ф	212 x 212 d= 160 мм	(VK 15)	2,59

Серый цвет:

Марка	Размер	Аналог	Цена, Евро
1515K10Ф сер	150 x 150 d= 100 мм	(VK 10)	1,93
1515K12,5Ф сер	150 x 150 d= 125 мм	(VK 12)	2,02
1919K15.16Ф сер	190 x 190 d= 160 мм	(VK 15)	2,59
2424K20Ф сер	242 x 242 d= 200 мм	(VK 20)	7,69
2929K25Ф сер	294 x 294 d= 250 мм	(VK 25)	11,5
3636K31,5Ф сер	360 x 360 d= 315 мм	(VK 30)	14,5
4141K35,5Ф сер	410 x 410 d= 350 мм	(VK 35)	18,9
4646K40Ф сер	456 x 456 d= 400 мм	(VK 40)	23,7

Выходы стенные ВМ (Нержавеющая сталь)



Марка	Патрубок	Цена, Евро
10ВМ	(d=100мм)	9,56
12,5ВМ	(d=125 мм)	13,30
16ВМ	(d=160мм)	18,23

Диффузоры

 приточно-
 вытяжные
 с фланцем


Марка	Цена, Евро
10АПВП	2,32
12,5АПВП	2,70
16АПВП	3,19
20АПВП	3,76

Декоративная потолочная решетка


 Под
 армстронг
 595x595 мм

Марка	Цена, Евро
П6060ДП Fusion	4,15

Решетки вентиляционные регулируемые

(ABS-пластик)


РРП

РРП Ivory
Белый цвет:

Марка	Цена, Евро
1515РРП (150x150мм)	3,07
2020РРП (200x200мм)	3,58
2525РРП (250x250мм)	4,56
3535РРП (350x350мм)	8,38

Цвет слоновая кость (Ivory):

Марка	Цена, Евро
1515РРП Ivory (150x150мм)	3,07
2020РРП Ivory (200x200мм)	3,58
2525РРП Ivory (250x250мм)	4,56
3535РРП Ivory (350x350мм)	8,38

Круглые канальные вентиляторы TYPHOON

(Пластиковый корпус с монтажным кронштейном)


NEW!

- низкий уровень шума
- двухскоростные двигатели на шарикоподшипниках
- защита от мелких частиц и влаги IP44
- защита от перегрева двигателя

Марка	Максим. расход, (м3/ч)	Цена, Евро
TYPHOON 100 2SP	250	39,0
TYPHOON 125 2SP	355	39,0
TYPHOON 150 2SP	570	41,4
TYPHOON 160 2SP	570	41,4

Регуляторы вентиляторов PC

(Исполнение: В - встроенное, Н - накладное)


PC

Марка	Цена, Евро
PC-B 2,5A	21,4
PC-H 2,5A	22,7

Канальные осевые вентиляторы PROFIT

Внимание !!! Двигатель на шарикоподшипниках.


PROFIT

Марка	Рамер патрубку	Цена, Евро
PROFIT 4 BB	d=100 мм	10,19
PROFIT 5 BB	d=125 мм	11,57
PROFIT 6 BB	d=160 мм	16,78

Накладные осевые вентиляторы SLIM

Внимание !!! Двигатель на шарикоподшипниках.
Сверхтонкая лицевая панель


SLIM

Марка	Рамер патрубку	Цена, Евро
SLIM 4	d=100 мм	14,6
SLIM 4 Ivory	d=100 мм	15,3
SLIM 5	d=125 мм	17,2
SLIM 5 Ivory	d=125 мм	18,1
SLIM 6	d=150 мм	24,3

Ivory - Цвет слоновая кость

ET - двухрежимный электронный таймер

HT - датчик влажности и таймер

Круглые канальные вентиляторы MARS GDF (Металлический корпус)


MARS GDF

Марка	Максим. расход, (м3/ч)	Цена, Евро
MARS GDF 100	250	44,8
MARS GDF 125	350	45,6
MARS GDF 160	700	54,0
MARS GDF 200	980	57,6
MARS GDF 250	1020	62,5
MARS GDF 315	1500	72,1

- MARS GDF 100-200 - пластиковое рабочее колесо
- MARS GDF 250-315 - металлическое рабочее колесо


Осевые вентиляторы STORM

Металлический корпус с полимерным покрытием


STORM

Марка	Максим. расход, (м3/ч)	Цена, Евро
Storm YWF2E 200	890	55,7
Storm YWF2E 250	1100	61,3
Storm YWF2E 300	2300	66,9
Storm YWF4E 350	2600	81,3
Storm YWF4E 400	3830	93,0
Storm YWF4E 450	4800	109,2

Приточные клапана КП



Состав: Наружная решетка, пластиковый воздушный канал, теплошумоизоляция, фильтрующий элемент, клапан регулировки воздушного потока.

Марка	Диаметр	Длина, мм	Цена, Евро
10КП	100 мм	500	8,6
12,5КП	125 мм	500	10,0
16КП	160 мм	500	16,4

Накладные осевые вентиляторы STANDARD



Марка	Рамер патрубку	Цена, Евро
STANDARD 5	d=125 мм	17,0
STANDARD 5 Ivory	d=125 мм	19,9
STANDARD 5 ET	d=125 мм	29,1
STANDARD 5 HT	d=125 мм	38,2

Система круглых пластиковые каналы

Круглые воздуховоды ВП



ВП

Марка	Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, Евро
10ВП	100	500	1,01
10ВП1	100	1000	2,05
10ВП2	100	2000	3,99
12,5ВП	125	500	1,38
12,5ВП1	125	1000	2,67
12,5ВП2	125	2000	5,21
16ВП1	160	1000	3,92
16ВП2	160	2000	7,70

Колена круглые поворотные ККП 90°



Марка	Диаметр, мм	Цена, Евро
10ККП	100	1,11
12,5ККП	125	1,47
16ККП	160	2,18

Колена круглые поворотные ККП 45°



Марка	Диаметр, мм	Цена, Евро
10ККП 45°	100	1,30
12,5ККП 45°	125	1,76
16ККП 45°	160	2,87

Соединители эксцентриковые круглые РЭП



Марка	Переход	Цена, Евро
1012,5РЭП	D=100/125 мм	1,29
12,516РЭП	D=125/160 мм	1,38

Тройники Т-образные круглые ТП



Марка	Диаметр, мм	Цена, Евро
10ТП	100	1,40
12,5ТП	125	1,81
16ТП	160	2,72

Соединитель центральный круглый РП



Марка	Переход	Цена, Евро
1012,5РП	D=100/125 мм	0,73

Соединители круглых каналов СКП



Марка	Диаметр, мм	Цена, Евро
10СКП	100	0,56
12,5СКП	125	0,59
16СКП	160	0,89

Соединитель эксцентриковый универсальный ПУ

Переход: D160/150/125/120/100/80 мм



Марка	Цена, Евро
ПУ16.15.12,5.12.10.8	1,12

Соединители с обратным клапаном СКПО



Марка	Диаметр, мм	Цена, Евро
10СКПО	100	0,69
12,5СКПО	125	0,88
16СКПО	160	1,37

Диффузоры приточно-вытяжные АПВП



Марка	Диаметр	Цена, Евро
10АПВП	100 мм	2,32
12,5АПВП	125 мм	2,70
16АПВП	160 мм	3,19
20АПВП	200 мм	3,76

Держатели круглых каналов ДКП



Марка	Диаметр, мм	Цена, Евро
10ДКП	100	0,58
12,5ДКП	125	0,59
16ДКП	160	0,75

Кольца стопорные под фланец LR

Для установки диффузоров в потолки армстронг



Марка	Диаметр	Цена, Евро
10LR	100 мм	0,39
12,5LR	125 мм	0,48
16LR	160 мм	0,62
20LR	200 мм	0,78

Турбодефлекторы ТД

Ротационные дефлекторы для систем естественной вентиляции воздуха


ТД-100н
ТД-250 8017

Применяются для усиления тяги в вентиляционном канале

Из оцинкованного металла **ТД ц**

Марка	Цена, Евро
ТД-100ц	28,3
ТД-125ц	35,9
ТД-160ц	35,9
ТД-200ц	41,3
ТД-250ц	45,1
ТД-300ц	45,1
ТД-315ц	45,1
ТД-355ц	46,4
ТД-400ц	76,1
ТД-500ц	80,5
ТД-600ц	130,0
ТД-680ц	141,7

Из окрашенной стали **ТД (RAL 8017)**

Марка	Цена, Евро
ТД-100 8017	43,0
ТД-125 8017	44,1
ТД-160 8017	44,1
ТД-200 8017	49,1
ТД-250 8017	56,6
ТД-300 8017	56,6
ТД-315 8017	56,6
ТД-355 8017	56,7
ТД-400 8017	84,3
ТД-500 8017	93,8
ТД-600 8017	132,7
ТД-680 8017	140,9

Из нержавеющей стали **ТД н**

Марка	Цена, Евро
ТД-100н	43,4
ТД-125н	43,8
ТД-160н	48,2
ТД-200н	53,9
ТД-250н	62,9
ТД-300н	62,9
ТД-315н	62,9
ТД-355н	64,1
ТД-400н	79,2
ТД-500н	91,5
ТД-600н	109,8
ТД-680н	137,3

Промышленные радиальные вентиляторы BURAN

- Электрическое питание от однофазной сети (220в, 1ф) !!!!

- Компактные размеры и надежная конструкция.
- Регулировка обычными тиристорными или трансформаторными регуляторами.

Идеальны для применения в мастерских и для работы на не больших производствах !!!

Левое исполнение:



Правое исполнение:



NEW!!!
NEW!!!
NEW!!!
NEW!!!
NEW!!!
NEW!!!

Марка	Максим. расход, (м3/ч)	Цена, Евро
BURAN 140 2K M L	1350	115,4
BURAN 140 4K M L	600	115,4
BURAN 200 2K M L	1850	120,4
BURAN 200 4K M L	950	120,4
BURAN 260 2K M L	2500	300,1
BURAN 260 4K M L	1300	132,2

Марка	Максим. расход, (м3/ч)	Цена, Евро
BURAN 140 2K M R	1350	115,4
BURAN 140 4K M R	600	115,4
BURAN 200 2K M R	1850	120,4
BURAN 200 4K M R	950	120,4
BURAN 260 2K M R	2500	300,1
BURAN 260 4K M R	1300	132,2

Вентиляторы турбины ARGEST (Нагнетательные вентиляторы наддува)

NEW!!!

Корпус из холоднокатаной стали с полимерной окраской:


ARGEST

Марка	Максим. расход, (м3/ч)	Цена, Евро
ARGEST 120E 2K M	450	68,9
ARGEST 140E 2K M	650	76,4
ARGEST 140ER 2K M	800	76,4
ARGEST 160E 2K M	950	103,2
ARGEST 160ER 2K M	1150	103,2

ARGEST AL **NEW!!!**

Корпус из алюминия, поглощающего шум:



Марка	Максим. расход, (м3/ч)	Цена, Евро
ARGEST AL 120E 2K M	395	75,8
ARGEST AL 140E 2K M	550	84,0
ARGEST AL 140ER 2K M	660	84,0
ARGEST AL 160E 2K M	730	113,5
ARGEST AL 160ER 2K M	850	113,5

140/200/260 - Типоразмер вентилятора
M - Одна фаза (220в, ~1ф)

2K - Два полюса (2800 об./мин.)
4K - Четыре полюса (1400 об./мин.)

L - Левое исполнение
R - Правое исполнение